



スーパーハウス Ks-31型




屋根部




内部景観

Ks-20


平面図



正面図




側面図




Ks-31型 (外壁ツートン特注)

Ks-31


平面図



正面図




側面図




Ks-45


平面図



正面図



側面図



サイズバリエーション

型 式	本 体 寸 法	重 量
KS-20	3,600×1,800×2,500	814
KS-29	4,500×2,000×2,500	1,002
KS-31	4,500×2,250×2,500	1,087
KS-38	5,400×2,250×2,500	1,213
KS-45	5,400×2,500×2,500	1,249


※その他規格はご相談に応じます。

Ks-54

①



キッチンユニット



内部景観

オプション



階段
踊場
庇
階段屋根 W=900 X=3300



キッチン



タイルカーペット 500×500
色 702SL グレー
703SL ダークグレー



ブラインド W=1730×H1100
W=1730×H1380




網戸




扉

その他
間仕切 木製パネル式

Ks-54 タイプ別一覧 (規格・寸法)



型 式	本 体 寸 法	重量kg (多少異なる)
K1 型	5,400×2,300×2,630	1,100
K2 型	5,400×2,300×2,630	900
K3 型	5,400×2,300×2,630	1,000
K4 型	5,400×2,300×2,630	900
K5 型	6,060×2,300×2,630	1,200
K6 型	5,400×2,300×2,630	1,200





スチールカウンター
(スタンダード・HG)
W1760×D400×H880
化粧天板6×3
(スタンダード・HG)
W1760×D400×H28



スチール書庫
(スタンダード・HG)
W880×D400×H880
化粧天板3×3
(スタンダード・HG)
W880×D400×H28



衣類ロッカー
(3人用・4人用・6人用)
W900×D515×H1790



アングル棚
W875×D450×H1800



ガラスカウンター
(スタンダード・HG)
W1760×D400×H880



ガラス書庫
(スタンダード・HG)
W880×D400×H880



シューズボックス (9人用)
W1070×D380×H880



長靴入れ (6人用)
W880×D400×H880



キャビネット
A4-2: W388×D620×H740
B4-2: W458×D620×H740



図面ファイルユニットA2用
W900×D450×H702



マップケースA1-5
W978×D740×H415



応接6点セット
両肘椅子: W860×D760×SH370
片肘椅子: W710×D760×SH370
肘無椅子: W560×D760×SH370
テーブル: W900×D440×H470



立型書庫
(スタンダード・HG)
W880×D380×H1780



パーティション
W940×H1830



家庭用掃除機
(紙パック別売)

業務用掃除機
1φ100V・10ℓ



ヘルラック2人用 (連結式)
W550



ヘルボード6人用
W1760



全自動洗濯機
4.2kg



電気炊飯ジャー
1.8ℓ



電気湯沸保温ポット
2.2ℓ



食器棚
中: W600×D300×H1800
小: W600×D300×H1200



冷蔵庫
70ℓ・130ℓ・170ℓ



電子レンジ



瞬間湯沸器
LPG5号



ガスコンロ
LPG1口・2口



リ

両袖机(3号)

W1370×D635×H740



リ

脇机(10号)

W405×D635×H740



リ

片袖机(6号)

W1060×D635×H740



リ

回転椅子(肘なし)

W400×D470×SH395~475



リ

回転椅子(肘付)

W560×D495×SH395~475



リ

両袖机HG147

W1400×D700×H700



リ

脇机HG047

W400×D700×H700



リ

片袖机HG107

W1000×D700×H700



リ

回転椅子HG(肘なし)

ガス圧昇降式
W460×D540×SH435~540



リ

回転椅子HG(肘付)

ガス圧昇降式
W460×D540×SH435~540



両袖机NED147

W1400×D700×H700



脇机NED047

W400×D700×H700



片袖机NED107

W1000×D700×H700



ワゴンNED046

W395×D600×H611



平机NED

107:W1000×D700×H700
127:W1200×D700×H700
147:W1400×D700×H700



リ

会議テーブル

W1500×D450×H700
W1800×D450×H700
W1800×D600×H700
W1800×D900×H700



ホワイトテーブル

W1200×D750×H700
W1500×D750×H700
W1800×D900×H700



長椅子

W1800×D460×H400



リ

会議座卓

W1800×D450×H330



会議テーブルHG

W1500×D450×H700
W1800×D450×H700
W1800×D600×H700



折畳ベンチ(背無)

W1500×D390×H410
W1800×D390×H410



リ

折畳椅子

W420×D435×SH430



リ

肘無チェア

W480×D500×SH425



**セバレートクーラー
セバレートエアコン**
1HP・1.5HP・2HP



**パッケージクーラー
パッケージエアコン**
3HP・5HP



拡声機 (3点セット)
アンプ・マイク・スピーカー
出力 30W



リビング扇風機



スポットクーラー
1HP 100V、2300kcal



足踏式ウォータークーラー
水道直結式



卓上ウォータークーラー
タンク容量:12ℓ



ブルーヒーター (ファン付)
4470kcal~15050kcal (20坪用)



石油ファンヒーター
2500:590kcal~2580kcal (4坪用)
5000:1700kcal~5200kcal (8坪用)




対流型ストーブ
4120kcal (5坪用)



反射式石油ストーブ
2200kcal (3坪用)



電気ストーブ
800W (1.5坪用)



**コピーボード (1800)
(インクカートリッジ別売)**
H1860×W2000



**両面ホワイトボード
3×6 (スタンド付)**
無地×無地・行事×無地・工程×無地



図面掛A1-6
W665×D455×H1175



ホワイトボード (行事)
3×6:H900×W1800
3×4:H900×W1200
2×3:H600×W900



ホワイトボード (無地)
3×6:H900×W1800
3×4:H900×W1200
2×3:H600×W900



ホワイトボード (工程表)
3×6:H900×W1800



プロッターA1
(スタンド・ロールフィードユニットはオプション)
W1031×D232×H332 (本体のみ)
W1031×D730×H1031 (オプション取付時)

遮光ネット

《 使用例 》 使用は、2m×4mです。



《 仕様 》

材質：ポリエチレン

カラー：黒

網目：ラッセル編み

サイズ：2m×4m・2m×5m・2m×50m

遮光率：約90%

《 特長 》

●ポリエチレン製で、軽くて作業性がよい。

●ラッセル編みの為、切り口がほつれにくくなっております。

●吸水性がないため、乾燥が速い、通気性がよい、腐らない。

●長手側に30mm間隔で、穴加工を施しております。

●景観にも調和します。

オプション
ソーター
(10ピン用)



リ

オプション
自動原稿送り装置



PPCコピーA3フロント型

W900×D650×H1015



カラーテレビ・テレビ台

14型・19型

電話機



●FC-1



W600×D590×H1,050

●FC-3



W1,600×D590×H1,050

材質 本体/亜鉛処理鋼板
棚 / FRP

ワイヤレスアンプ・

カセット付
出力 20W



ベスグロ

リ

外形寸法	W1,930×D1,970×H2,150
重 量	340kg
耐 荷 重	2,000kg

リ

※プレハブ柱間に入るW1,600仕様です。



ABC粉末10型(加圧式)
YP-10ET



リ

シグナルスタンド
YA-CS
※消化器は別売



消化器置場
YA-S1
1本入り
※消化器は別売



消火バケツ
YA-000



ラジオ体操CD



ラジオ体操カセットテープ



VCハードマット



※消化器別売

消化器設置型すいから入れM型
SMO-7



すいから収集缶
SMO-5



リ

すいから入れB型
SMO-6



リ

センターバック(丸型)
SEP-470
網:エキスパンドメタル中目
仕上:粉体塗装
重量:約3.5kg
サイズ470×400×630

バイオミカレット

バイオミカレットは排出物を炭酸ガスと水に分解する汲み取り不用のシステムです。

環境にやさしく自然を汚さない
これからのトイレユニット

バイオミカレットは高い処理能力で排泄物を分解するのでいつも清潔なおいが気になりません。据置設置式なので水道と電気を接続すれば即使用できます。

リ




ウォータス

全自動循環水洗システム

イメージアップ

国土交通省のイメージアップ推奨品となっております。
国土交通省NETIS 登録番号:HR-060018-V

リ



※階段の仕様が実物と異なります。

【ウォータスの特徴】

微生物活性剤によって清潔無臭

ウォータスは、汚水を独自の微生物活性剤を使用し、浄化処理して無臭の洗浄水に再利用するシステムです。

全自動水洗システム

独自のエアリフト方式により、便器内（和式）は絶えず水が流れ、使用中・使用後の操作は不要です。

周辺環境を保全

廃水を外部に排出しない自己完結型で周囲環境を汚しません。

水位感知センサーによる満水報知システム

廃水は自動的に貯留室に溜められ、水位が上昇するとセンサーが感知して警告灯を点灯させ満水に近いことを知らせます。

省資源で経済的

汚水洗浄システムで水を節約。消費電力は69W/h

"今までのトイレのイメージを変える"
環境に配慮した優しいデザイン
キューブ・トアレ



リ

HR-1

品名	軽水洗式便槽付大
外形寸法	W880×D1,550×H2,594



リ

HR-2

品名	軽水洗式便槽付大小
外形寸法	W1,760×D1,550×H2,594